

CALENDARIO DI IMMUNIZZAZIONE PER LA VITA 2025

Il 18 dicembre 2024 è stato presentato il nuovo calendario vaccinale 2025.

Nel documento vengono raccolte tutte le evidenze scientifiche sulle vaccinazioni, in grado di garantire per ogni fascia di età-dalla nascita alla senescenza-la promozione di un ottimale stato di salute.

Rispetto al calendario del 2019 in sintesi le novità riguardano la vaccinazione contro il COVID-19, i nuovi strumenti per la prevenzione delle malattie da Virus Respiratorio Sinciziale (anticorpi monoclonali per i neonati, vaccini per la popolazione adulta e le donne in gravidanza), i vaccini coniugati contro lo Pneumococco ad incrementato numero di valenze (15 e 20). Vengono inoltre sottolineate le caratteristiche del vaccino ricombinante adiuvato per Herpes Zoster, somministrato dai 50 anni di età in due dosi a distanza di due mesi uno dall'altro. Nel calendario vengono fornite le nuove evidenze di efficacia dei vaccini contro il Papillomavirus Umano HPV, e viene richiamata l'attenzione all'offerta gratuita del vaccino contro il Meningococco B in età adolescenziale.

In particolare il nuovo calendario vaccinale prevede:

- offerta della vaccinazione antimeningococcica quadrivalente (ACWY) al compimento del primo anno di età, al posto della monovalente (C)
- estensione dell'offerta attiva della vaccinazione contro l'HPV alle donne 25enni non vaccinate in occasione dello screening per la cervice uterina
- allargamento dell'offerta vaccinale per i soggetti a rischio (es. Herpes Zoster per i soggetti a rischio a partire dai 18 anni di età)
- possibilità di inserire la vaccinazione contro il meningococco B nell'adolescente, in base alla situazione epidemiologica della singola Regione
- mantenimento della gratuità fino ai 18 anni compresi, in caso di adesione ritardata, delle vaccinazioni raccomandate non obbligatorie dell'infanzia e adolescenza
- mantenimento della gratuità, in caso di adesione ritardata, delle vaccinazioni offerte all'adulto.

Sono offerte gratuitamente e attivamente dal Servizio sanitario nazionale (SSN) le seguenti vaccinazioni:

Bambini nel primo e secondo anno di vita

- ◆ **Esavalente** (vaccinazione contro difterite-poliomielite-tetano-epatite B-pertosse-Haemophilus influenzae tipo b): ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita
- ◆ **Anti-rotavirus:** 2 o 3 dosi, nelle prime 24-32 settimane di vita, a seconda del tipo di vaccino
- ◆ **Anti-pneumococcica:** 3 dosi nel primo anno di vita
- ◆ **Anti-meningococcica B:** 2 dosi nel primo anno di vita e un richiamo nel secondo anno di vita
- ◆ **Anti-meningococcica ACWY:** 1° dose nel secondo anno di vita
- ◆ **Vaccinazione contro morbillo, rosolia, parotite e varicella:** 1° dose nel secondo anno di vita
- ◆ **Anti-influenzale:** a partire dai 6 mesi di età, 2 dosi per i bambini non vaccinati in precedenza, una dose di richiamo ogni anno fino ai 6 anni compresi.

5-6 anni

- ◆ **Vaccinazione contro difterite, poliomielite, tetano, pertosse:** richiamo
- ◆ **Anti-influenzale:** richiamo ogni anno, fino a 6 anni compresi
- ◆ **Vaccinazione contro morbillo, rosolia, parotite e varicella:** richiamo.

Adolescenti

- ◆ **Vaccinazione contro difterite, poliomielite, tetano, pertosse:** richiamo dal compimento del 12° anno di vita
- ◆ **Anti-HPV:** dal compimento dell'11° anno di vita (due o tre dosi in base all'età)
- ◆ **Anti-meningococcica ACWY:** richiamo dal compimento del 12° anno di vita.

Adulti

- ◆ **Vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse:** richiamo ogni 10 anni
- ◆ **Anti-pneumococcica** nei 65enni
- ◆ **Anti-Herpes Zoster** nei 65enni
- ◆ **Anti-influenzale** per tutte le persone a partire dai 60 anni di età.

Categorie a rischio

Il PNPV 2023-2025 prevede anche l'offerta a diverse categorie di persone sulla base dell'esistenza di determinate condizioni di rischio.



Per saperne di più:

<https://sip.it> >per i medici>vaccinazioni

<https://www.salute.gov.it> >dettaglio contenuti vaccinazioni

Calendario di Immunizzazione per la Vita 2025 (SItI, SIP, FIMP, FIMMG, SIMG)

(vedere testo per le raccomandazioni specifiche relative a ciascuna vaccinazione)

Vaccino	2 mesi	3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi	10 mesi	12 mesi	13-14 mesi	5 anni	6 anni	11-18 anni	19-59 anni	50-64 anni	> 64 anni
DTPa	DTPa		DTPa			DTPa			DTPa					
IPV	IPV		IPV			IPV			IPV		dTpaIPV		dTpa** (ogni 10 anni)	
Epatite B	Ep. B		Ep. B			Ep. B								
Hib	Hib		Hib			Hib								
Pneumococco	PCV	(aggiuntiva) PCV*	PCV			PCV								PCV20 o PCV15/PPV
MPRV							MPRV		MPRV					
MPR							oppure		oppure					
Varicella							MPR + V		MPR + V					
Meningococco ACWY							Men ACWY				Men ACWY			
Meningococco B	Men B							Men B			Men B 2 dosi			
HPV											HPV: 2-3 dosi (in funzione dell'età)			
Influenza**					Influenza								Influenza	
Herpes Zoster														HZ
Rotavirus	Rotavirus													
SARS-CoV-2**														SARS-CoV-2 ≥ 60 anni
VRS	Anticorpo monoclonale 0-12 mesi o Vaccino in gravidanza												Vaccino VRS ≥ 75 anni	

Vaccini per i quali è fortemente raccomandata la cosomministrazione nella stessa seduta

* In caso di uso schedula 3+1 PCV20

** Vaccino fortemente raccomandato in gravidanza